



Kemia

For Building Products

كيميا لمنتجات البناء

بيتوبلاست S.B

دهان بيتوميني للعزل على البارد بأساس مذيبيات

بيتوبلاست S.B دهان بيتوميني يحتوى على مذيبيات خاصه ويستعمل للوقايه الدائمه للأسطح الخرسانيه المعرضه للرطوبة والاملاح .

1 كيلو / 4 - 2 متر مربع وجه واحد حسب طبيعة السطح

يستخدم بيتوبلاست S.B لحماية الأسطح الأسمنتية ضد الرطوبة والاملاح مثل :

- الحوائط السانده

- البدرومات

- الأعمده

- الأساسات

يستخدم بيتوبلاست S.B لعزل المنشآت الحديدية والخشبية

- سهل التطبيق (الفرشاه والروله والرش الهوائى)

- لا يحتاج الى تسخين

- معدل التغطيه مرتفع لكل كجم

- مقاوم للظروف الجويه القاسيه

وصف المنتج

معدلات الاستخدام

الاستعمال

المميزات

المواصفات الفنية



سائل على اللزوجه اسود اللون

0.9 ± 0.05 كجم/لتر

12 شهر من تاريخ الإنتاج الموجود علي العبوة

اللون

الكثافة (20° م)

الصلاحية

طريقة الاستخدام

تحضير السطح :-

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والأثربه وخالى من المياه الراكده وأى جزيئات حره ملتصقه .

التطبيق :-

- تدهن الطبقة الواقية بإستعمال الفرشاة ، الروله أو الرش ويخفف بنسبة 10% و 5% ووجه

ثانى كيميا سولف SB.

- زمن الانتظار بين الطبقات ساعتين على الأقل .

- يجب دهان طبقتين من بيتوبلاست S.B

التنظيف :-

الأدوات المستخدمه تنظف بإستعمال كيميا ثر

12 كجم - 200 كجم

العبوات

- فى مكان جاف وفى درجة حراره لا تزيد عن 45 م

التخزين

- البيئه : لا تسكب الماده فى مجارى المياه أو التربه ، وإنما تخلص منها طبقا للقوانين المحليه النقل : لاختطوره فى نقله

السمية: غير سام طبقا لقواعد الصحة والأمان السائده

تعليمات الأمان

Sales Office : 6th October City - Central Road

3th District -First Phase - Build No 79

Tel: (+202) 38872423

Factory : Alex Cairo Road KM 110 - Wady Al-Natron

Email: Info@Kemia-KFBP.com

Sales Number : 01041116711

الإدارة و المبيعات : مدينة 6 أكتوبر - المحور المركزي

الحي الثالث - المجاورة الأولى - عمارة 79

الأدارة و المبيعات : 01041116711 (+20)

المصنع : طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوي

الكيلو 110 - وادي النطرون

التليفون و الفاكس : 3551009-3551008 (+2045)

ايميل : info@kemia-kfbp.com